


evolution
cBOX®



www.centropietra.it




Nel 2011 Centro Pietra snc, leader in Italia nella lavorazione e commercializzazione delle pietre naturali, in partnership diretta con la società austriaca WP Gabionen, ha sviluppato al proprio interno una divisione specifica per la realizzazione e commercializzazione in esclusiva sul mercato italiano dell'innovativo sistema modulare **EVOLUTION ECOBOX**.

L'EVOLUTION ECOBOX è dedicato in modo specifico all'architettura di giardini, arredo urbano e paesaggi ed è diventata sinonimo di tecnica costruttiva naturale, modulare attraverso la combinazione architettonica e strutturale di specifici moduli standard oppure di moduli personalizzati realizzati su misura per le esigenze specifiche del cliente. Il principio applicato per la realizzazione del sistema modulare **brevettato** (brev. Dep. 10 gen 2007, n. 07450004.2) sono gli elementi dei box che risultano saldati perfettamente senza giunzioni utilizzando una tecnologia sperimentata in campo tecnico.

CENTRO PIETRA segue l'intero ciclo dalla progettazione alla posa in opera, offrendo la propria collaborazione ed esperienza.

evolution
ecobox®





... dall' idea, al progetto, alla realizzazione ...



















Realizzazione formata da elementi standard A, sistemati anche in posizione orizzontale, chiusi con elementi in legno














Realizzazione di una recinzione
con elementi standard A e B
posizionati in verticale con due
diverse colorazioni di pietre






















Barriere Estetiche Antirumore

STRUTTURA TIPO A

I componenti in esame sono dei parallelepipedi modulari a sviluppo verticale con pianta da cm 90 di larghezza per cm 25 di spessore e altezza di cm. 230. Detti componenti sono formati da una gabbia esterna in tondino di ferro con maglia da cm. 5x5, riempiti esclusivamente di pietre naturali da frantumazione con granulometria varia non inferiore a 5 cm.

VERIFICA DELLE CALIBRAZIONI:

La calibrazione della catena di misura è stata effettuata, a mezzo calibratore Bruel & Kjaer Modello 4231, prima dell'inizio delle operazioni di misura e dopo la fine delle stesse e le letture hanno evidenziato, sia prima che dopo, il valore di dB(A) 94.0 (+/- 0,5) e pertanto le misurazioni effettuate possono essere considerate strumentalmente valide.

TEMPO DI MISURA DIURNO:

dalle ore 9,00 alle ore 11,30

	Leq dB(A) Ante Operam	Leq dB(A) Post Operam	IL dB(A) Insertion Loss
Struttura "A" (Camera unica pietre naturali unica granulometria)	91,2	81,3	9,9

- Le nostre barriere possono essere costruite con inserti in legno e vetro.
- Le prestazioni di schermatura acustica aumentano maggiorando lo spessore della barriera.



STRUTTURA TIPO "A"





Elementi
d'arredo
urbano













Scheda Tecnica

Elementi standard

Progettazione e realizzazione anche su misura

Scheda Tecnica


ELEMENTO A

Realizzato con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

Fornibile anche con
maglia 10x10 cm
a partire da spessore 30 cm

Lo spessore può aumentare
con multipli di 5 cm


Fornibile con o senza coperchio




ELEMENTO B

Realizzato con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

Fornibile con o senza coperchio




Scheda Tecnica



ELEMENTO C

Realizzato con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

Fornibile con o senza coperchio



FIORIERA A

Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.


Fornibile con o senza coperchio

Scheda Tecnica

FIORIERA B

Realizzata con maglia da 5x5 / 10x10 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.


Fornibile con o senza coperchio




FIORIERA C

Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

Fornibile con o senza coperchio




Scheda Tecnica



Fornibile con o senza coperchio

FIORIERA D

Realizzata con maglia da 5x5 / 10x10 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.



Fornibile con o senza coperchio

FIORIERA E


Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

Scheda Tecnica

FIORIERA F

Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

Fornibile con o senza coperchio



PANCHINA VALSUGANA


Realizzata con maglia da 5x5 / 10x10 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

COMPOSTA DA:


- Fioriera C
- Seduta (realizzabile in pietra, acciaio, legno)
- Piedistallo di sostegno

POSSIBILE COMPOSIZIONE
CON TUTTI GLI ALTRI TIPI DI FIORIERA

Fornibile con o senza coperchio



Scheda Tecnica



PANCHINA LAGORAI


Realizzata con maglia da 5x5 / 10x10 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

COMPOSTA DA:

- Due fioriere C
- Seduta (realizzabile in pietra, acciaio, legno)

POSSIBILE COMPOSIZIONE
CON TUTTI GLI ALTRI TIPI DI FIORIERA

Fornibile con o senza coperchio



PANCHINA CENTRO PIETRA



Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.


COMPOSTA DA:

- Due fioriere F
- Seduta con schienale (realizzabile in pietra, acciaio, legno)

Fornibile con o senza coperchio


Alcuni esempi di composizione





Alcune colorazioni
per i riempimenti







38050 Scurelle (Trento) Italy
Zona Artigianale Loc. Frate, 2
Tel. 0461 782092 - Fax 0461 780640
info@centropietra.it - www.centropietra.it