


www.centropietra.it




Nel 2011 Centro Pietra snc, leader in Italia nella lavorazione e commercializzazione delle pietre naturali, in partnership diretta con la società austriaca WP Gabionen, ha sviluppato al proprio interno una divisione specifica per la realizzazione e commercializzazione in esclusiva sul mercato italiano dell'innovativo sistema modulare **EVOLUTION ECOBOX**.



L'**EVOLUTION ECOBOX** è dedicato in modo specifico all'architettura di giardini, arredo urbano e paesaggi ed è diventata sinonimo di tecnica costruttiva naturale, modulare attraverso la combinazione architettonica e strutturale di specifici moduli standard oppure di moduli personalizzati realizzati su misura per le esigenze specifiche del cliente. Il principio applicato per la realizzazione del sistema modulare **brevettato** (brev. Dep. 10 gen 2007, n. 07450004.2) sono gli elementi dei box che risultano saldati perfettamente senza giunzioni utilizzando una tecnologia sperimentata in campo tecnico.

CENTRO PIETRA segue l'intero ciclo dalla progettazione alla posa in opera, offrendo la propria collaborazione ed esperienza.





... dall' idea, al progetto, alla realizzazione ...



Realizzazioni personalizzate
su specifiche del progettista



Parete realizzata
con elementi standard A
e inserti in legno





Box di contenimento
formato da elementi
standard A e C







Recinzione formata
da elementi standard A
con inserti in vetro





Realizzazione formata da elementi standard A, sistemati anche in posizione orizzontale, chiusi con elementi in legno



Realizzato con elementi standard C, con inserti in legno e rete metallica





Rivestimento tipo parete
ventilata realizzato
con pannelli su progetto








Realizzazione di una recinzione con elementi standard A e B posizionati in verticale con due diverse colorazioni di pietre



Realizzazione di una
recinzione con elementi
standard A e B



Realizzazione di una
recinzione con elementi
standard A e B



Realizzazione di un
percorso pedonale con
elemento standard A





Realizzazione di un
arredo interno
su progetto



Realizzazione di un
arredo interno
su progetto



Realizzazione di un caminetto con camera di combustione a legna o pellet



Realizzazione di un caminetto,
alimentato a biometanolo senza
l'ausilio di canna fumaria







Barriere Estetiche Antirumore

STRUTTURA TIPO A

I componenti in esame sono dei parallelepipedi modulari a sviluppo verticale con pianta da cm 90 di larghezza per cm 25 di spessore e altezza di cm. 230. Detti componenti sono formati da una gabbia esterna in tondino di ferro con maglia da cm. 5x5, riempiti esclusivamente di pietre naturali da frantumazione con granulometria varia non inferiore a 5 cm.

VERIFICA DELLE CALIBRAZIONI:

La calibrazione della catena di misura è stata effettuata, a mezzo calibratore Brüel & Kjaer Modello 4231, prima dell'inizio delle operazioni di misura e dopo la fine delle stesse e le letture hanno evidenziato, sia prima che dopo, il valore di dB(A) 94,0 (+ 0,5) e pertanto le misurazioni effettuate possono essere considerate strumentalmente valide.


TEMPO DI MISURA DIURNO:

dalle ore 9,00 alle ore 11,30

| | Leq dB(A) Ante Operam | Leq dB(A) Post Operam | IL dB(A) Insertion Loss |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Struttura "A" (Camera unica pietre naturali unica granulometria) | 91,2 | 81,3 | 9,9 |

- Le nostre barriere possono essere costruite con inserti in legno e vetro.
- Le prestazioni di schermatura acustica aumentano maggiorando lo spessore della barriera.





Elementi
d'arredo
urbano





Realizzazione
di un obelisco
su progetto





Realizzazioni
su progetto





Scheda Tecnica

Elementi standard

Progettazione e realizzazione anche su misura

Scheda Tecnica


ELEMENTO A

Realizzato con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

Fornibile anche con
maglia 10x10 cm
a partire da spessore 30 cm

Lo spessore può aumentare
con multipli di 5 cm


Fornibile con o senza coperchio



ELEMENTO B

Realizzato con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

Fornibile con o senza coperchio




Scheda Tecnica



ELEMENTO C

Realizzato con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

Fornibile con o senza coperchio



FIORIERA A

Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.


Fornibile con o senza coperchio

Scheda Tecnica

FIORIERA B

Realizzata con maglia da 5x5 / 10x10 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.


Fornibile con o senza coperchio




FIORIERA C

Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

Fornibile con o senza coperchio




Scheda Tecnica



FIORIERA D

Realizzata con maglia da 5x5 / 10x10 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

Fornibile con o senza coperchio



FIORIERA E

Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.


Fornibile con o senza coperchio

Scheda Tecnica

FIORIERA F

Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

Fornibile con o senza coperchio



PANCHINA VALSUGANA


Realizzata con maglia da 5x5 / 10x10 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

COMPOSTA DA:


- Fioriera C
- Seduta (realizzabile in pietra, acciaio, legno)
- Piedistallo di sostegno

POSSIBILE COMPOSIZIONE
CON TUTTI GLI ALTRI TIPI DI FIORIERA

Fornibile con o senza coperchio



Scheda Tecnica



Fornibile con o senza coperchio


PANCHINA LAGORAI

Realizzata con maglia da 5x5 / 10x10 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

COMPOSTA DA:

- Due fioriere C
- Seduta (realizzabile in pietra, acciaio, legno)

POSSIBILE COMPOSIZIONE
CON TUTTI GLI ALTRI TIPI DI FIORIERA



Fornibile con o senza coperchio



PANCHINA CENTRO PIETRA


Realizzata con maglia da 5x5 cm, con tondino diametro 5 cm, liscio zincato a caldo, o in acciaio inox.

COMPOSTA DA:

- Due fioriere F
- Seduta con schienale
(realizzabile in pietra, acciaio, legno)

Alcuni esempi di composizione





Alcune colorazioni
per i riempimenti



